© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zoologicalbulletin.de; www.biologiezentrum.at

Neue Beobachtungen über die Verbreitung des kleinasiatischen Leoparden *(Panthera pardus tulliana)* in der Türkei

Von

TURHAN BAYTOP

(Pharmazeutische Fakultät, Universität Istanbul)

Herrn Dr. Hans Kumerloeve zum 70. Geburtstag

Es ist anzunehmen, daß der kleinasiatische Leopard *(Panthera pardus tulliana),* der heute noch mit großer Seltenheit in den Gebirgen der Türkei angetroffen wird, in diesem Gebiet seit langen Zeiten beheimatet ist. In der Zeit zwischen 1961 und 1963 wurde durch J. Mellaart bei Ausgrabungen in der Umgebung von Konya eine der ältesten Städte der Welt entdeckt. An der Wand eines Heiligtums von Çatal Höyük befindet sich das Relief eines Panthers; daraus geht hervor, daß seine kleinasiatische Rasse bereits seit 6000 v. Z. bekannt ist!

Der in der Türkei endemische kleinasiatische Panther wurde bezüglich seiner Verbreitung durch H. Kumerloeve (1956—1967) ausführlich behandelt. Nach diesen Forschungen lebt die Rasse *tulliana* im ägäischen Gebiet, bei Adana, in der Region des Euphrat sowie in den Bergen südlich des Vansees. Alle Funde aus den letzten Jahren beziehen sich auf das ägäische Gebiet sowie in einem Falle auf Nordanatolien (Bolu, vgl. Kumerloeve 1971), dagegen gibt es keine Berichte über das Vorkommen des Panthers in Ostanatolien.

Bei meinen Reisen in den Ostgebieten der Türkei, deren Ziel das Sammeln von Pflanzen für eine „Flora der Türkei" war, konnte ich von dort zwei Felle des kleinasiatischen Panthers erwerben. Die wesentlichen Merkmale beider Felle sind aus der untenstehenden Zusammenstellung zu entnehmen.

	Fell 1	Fell 2
Geschlecht:	♂	♀
Herkunft:	Kars, Umgebung des Dorfes Karakale	Ararat (Ağri dağı)
Datum:	12. Mai 1970	April 1972
Jäger:	Mevlut Büyükbaş	ein Oberleutnant
Kopf-Rumpflänge:	125 cm	130 cm
Schwanzlänge:	85 cm	80 cm

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zoologicalbulletin.de; www.biologiezentrum.at

Auf Grund der vorliegenden Felle und sonstiger Beobachtungen ist es somit sichergestellt, daß der kleinasiatische Panther nicht allein im ägäischen Gebiet heute noch lebt, sondern auch im türkischen Osten, in den Provinzen Kars und Ağri.

Küçükasya Parsi *(Panthera pardus tulliana)* nin Türkiyedeki yayilisina ait yeni müsahedeler

Türkiye dağlarinda halen nadiren rastlanmakta olan Küçükasya parsi, nin bu bölgede pek eski devirlerden beri yaşadiği tahmin edilmektedir. 1961—63 yillarinda J. Mellaart tarafindan Konya civarinda yapilan kazilar sonunda meydana çikartilan ve dünyanin ilk şehirlerinden biri olarak kabul edilen Çatal Höyük şehrindeki bir mabedin duvarlarinda bulunan pars kabartmalarina göre bu irk hiç olmassa M. Ö. 6000 yillarindan beri Küçükasyada taninmaktadir.

Türkiye için endemik olan Küçükasya parsinin yayilişi hakkinda H. Kumerloeve'nin etrafli araştirmalari bulunmaktadir. Bu araştirmalara göre bu irk Ege bölgesi, Adana bölgesi, Firat bölgesi ve Van gölünün güneyindeki dağlarda yaşamaktadir. Son senelerde yapilan müşahedeler hemen hemen yalniz Ege bölgesinde yakalanan veya vurulan hayvanlara aittir. Doğu bölgesi ile alâkali yeni bir tespit bulunmaktadir.

„Türkiye florasi" için bitki numuneleri toplamak gayesiyle 1970—72 yillarinda Türkiyenin doğu bölgelerinde yaptiğimiz geziler esnasinda bu bölgede vurulmuş iki Küçükasya parsinin postunu elde etmemiz mümkün oldu. Halen şahsi koleksiyonumuzda bulunan bu iki posta ait özellikler aşağiya çikartilmiştir.

	Post 1	Post 2
Cinsiyet:	erkek	dişi
Vurulduğu yer:	Kars, Karakale köyü civari	Ağri dağı
Tarih:	12 Mayis 1970	Nisan 1972
Vuran:	Mevlut Büyükbaş	bir üsteğmen
Baş ve gövde uzunluğu:	125 cm	130 cm
Kuyruk uzunluğu	85 cm	80 cm

Yukaridaki postlara ve yapilan müşahedelere göre Küçükasya parsi halen yalniz Türkiyenin Ege bölgesinde değil, Doğu Türkiyenin Kars ve Ağri bölgelerinde de yaşamaktadir.

Literatur

Kumerloeve, H. (1956 a) Zur Verbreitung des Leoparden *(Panthera pardus* L.) in Anatolien. Zool. Garten, NF, Leipzig 22: 154—162

Kumerloeve, H. (1956 b): Pars, *Panthera (Felis) pardus* (L.), nin Anadoludaki yayilişi hakkinda. Türk Biol. Dergisi, Istanbul 6: 101—105

Kumerloeve, H. (1967): Zur Verbreitung kleinasiatischer Raub- und Huftiere sowie einiger Großnager. Säugetierk. Mitt. 15: 337—409

Kumerloeve, H. (1971): Vom Stand des Vorkommens von *Panthera pardus tulliana* Valenciennes 1856 in Kleinasien. Mit Hinweisen auf Syrien und andere Nachbargebiete. Zool. Garten, NF, Leipzig 40: 4—22

Melaart, J. (1971): Çatal Höyük, une des premières cités du monde. — 119, Lib. J. Tallandier

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. T. Baytop, Faculté de Pharmacie, Université, Istanbul, Türkei.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Bonn zoological Bulletin - früher Bonner Zoologische Beiträge.

Jahr/Year: 1973

Band/Volume: 24

Autor(en)/Author(s): Baytop Turhan

Artikel/Article: Neue Beobachtungen über die Verbreitung des kleinasiatischen Leoparden (Panthera pardus tulliana) in der Türkei 183-184